



오미크론 대응 국민행동수칙



감염 예방

- ① **예방접종 3차접종(부스터) 적극 참여하기**
 - 3차접종(부스터) 받기, 미접종자는 신속히 1차·2차 접종받기
- ② **3밀(밀폐·밀집·밀접) 환경에서 보건용 마스크(KF80, KF94) 쓰기**
 - 밀폐·밀집·밀접 환경, 감염취약시설 방문 시 KF80, KF94 마스크 권장
 - 예방접종을 받았어도 마스크 착용하기
 - 하루 3번, 10분 이상 문과 창문을 열어 환기하기
- ③ **대면 접촉 줄이기**
 - 사적모임은 6인 이내, • 다중이용시설 이용시간은 짧게, • 대화할 때는 마스크 착용

고위험군 조기진단·조기치료

- ④ **(60세 이상, 고위험군) 의심증상시 신속하게 PCR 검사받고, 치료받기**
선별진료소 PCR 검사, 확진 시 먹는 치료제 등 조기 치료받기
- ⑤ **(일반) 의심증상시 신속항원검사 받고, 치료받기**
선별진료소·지정의료기관·자가 신속항원검사(양성 시 PCR검사), 확진 시 재택치료



오미크론 대응 업무지속계획 주요내용



- ✔ **감염병 확산 시에도 반드시 유지해야 할 핵심 업무 선정**
- ✔ **핵심 업무 지속을 위한 인력(대체인력 투입 등)과 자원 운용(필수자원 및 현재 비축량 파악 등) 계획 마련**
- ✔ **핵심 업무 담당자 결근(확진/격리) 대비하여 대체근무자 지정 및 우선순위 낮은 업무 축소 등 업무 조정 계획 마련**
- ✔ **비상시 체계적인 대응 및 의사결정을 위한 비상조직 체계 구성 및 팀별·개인별 역할 규정**
- ✔ **추가적인 인력 손실을 최소화하기 위한 기관 내 확산 방지 조치 사항 등 마련**

유전자검사(PCR) 우선순위 대상

○ 검사대상자별 증빙자료

검사대상자

증빙자료

만 60세 이상 고령자

만 60세 이상 고령자

주민등록증, 운전면허증 등 신분증
(주민등록상 출생연도 기준)

코로나19 의심증상이 있는 자

의료기관 내 의사 소견에 따라
코로나19검사가 필요한 자

의사의 소견서, 병원의 경과기록지 등

역학적 연관성이 있는 자

밀접접촉자(확진자와 접촉한 자)

검사 대상 지정 문자 등(밀접접촉자 통보 문자)

격리 해제 전 검사자(수동감시자 포함)

격리통지서, 밀접접촉자 통보 문자, 격리 통보 문자

해외입국자(해외에서 국내로 입국한 자)

해외 입국 후 검사 관련 안내 문자, 격리통지서,
격리면제서 등 해외입국자임을 확인할 수 있는 자료

감염취약시설 선제검사

요양병원 등 고위험시설* 근무자

재직증명서, 사원증 등

외국인보호시설·소년보호기관·
교정시설 입소자

보호명령서, 입원(소년원, 소년분류심사원) 통지서
또는 안내문(통보 문자)

휴가 복귀 장병

휴가증

병원 입원 전 환자

입원 관련 증빙서류

신속항원·응급선별 검사 양성자

신속항원검사(전문가용, 개인용) 양성자,
의료기관 응급선별검사 양성자

의사소견서(신속항원검사 양성 포함),
양성이 확인된 신속항원검사 제품(밀봉하여 제출) 등

* 고위험시설 : 요양병원, 요양시설, 정신병원, 정신요양시설, 정신재활시설, 양로시설, 노인복지시설, 한방병원, 재활병원(기존 선제검사 대상 기관에 한함)

국내 체류 외국인(18세 이상) 코로나19 백신 3차접종(부스터) 안내

예방접종은 시간이 지나면서 효과가 감소하여 감염위험이 증가합니다.
코로나19는 3차접종(부스터)까지 완료하면 기본접종만 한 것보다 감염 및 중증 예방효과가 더 큼니다.
한국에서의 안전한 생활을 위해 반드시 3차접종을 해주시기 바랍니다.

국내 또는 해외에서 기본접종을 마친 18세 이상 외국인은 무료로 3차접종(부스터)을 받을 수 있습니다.

I 접종 시기 I

- 2차접종 완료 후 3개월(90일)이 지나면 3차접종이 필요합니다.
얀센 백신 접종자는 1차접종 후 2개월(60일)이 지나면 2차접종(부스터)이 필요합니다.
- 2차접종 완료 후 6개월(180일) 이내에 3차접종*을 받지 않으면 방역패스의 효력이 상실되며,
3차접종을 받으면 즉시 효력이 인정됩니다.

* 안센 백신은 1차접종 후 6개월(180일) 이내 2차접종

I 백신 종류 및 접종 장소 I

- 3차접종은 mRNA백신(화이자, 모더나)으로 시행합니다.
얀센 백신 접종자도 2차접종(부스터)은 mRNA백신(화이자, 모더나)으로 시행하며,
2차접종(부스터)을 안센 백신으로 받고자 하는 경우 가까운 보건소로 문의하시기 바랍니다.
- 건강보험 가입여부와 무관하게 코로나19 예방접종을 시행하는 의료기관 또는 보건소에서 접종을 받을 수 있습니다.

I 예약 방법 I

1. 국내에서 기본접종을 마친 외국인

- 1) 등록외국인 : 기본접종 시와 동일하게 온라인이나 전화를 통해 예약할 수 있습니다.
* 온라인예약 : 코로나19예방접종사전예약시스템(<https://ncvr.kdca.go.kr>) 접속하여 본인인증 후 예약
** 전화예약 : 질병관리청 콜센터(☎1339) 또는 지자체별 예약상담 전화번호
(<https://ncv.kdca.go.kr> 접속 → '코로나19 예방접종 전화예약 운영현황'에서 확인)
- 2) 미등록외국인(불법체류 외국인 포함) : 기본접종 때 보건소에서 발급받았던 임시관리번호를 이용하여
전화예약 또는 접종기관(의료기관 또는 보건소)에 방문하여 예약할 수 있습니다.

2. 해외에서 기본접종을 마친 외국인(90일 이하 단기체류 외국인 포함)

- 신분증을 지참하여 가까운 보건소를 방문, 임시관리번호를 발급받아
해외 접종이력을 등록한 후, 전화예약 또는 접종기관(의료기관 또는 보건소)에
방문하여 예약할 수 있습니다.

* 등록외국인은 임시관리번호 발급이 필요하지 않습니다.



※ 참고

- 신분에 관한 정보는 예방접종의 목적으로만 이용되며, 통보의무 면제제도에 의해 출입국·외국인관서에 불법체류 사실 등이 통보되지 않습니다.
- 기타 자세한 사항은 질병관리청 코로나19 예방접종 누리집(<https://ncv.kdca.go.kr>)을 참고해주시기 바랍니다.

코로나19 백신 3차접종 간격 18세 이상 전 국민 '3개월' 단축

코로나19 중증 예방, 고령층 보호, 변이 바이러스에 대비하기 위해
3차접종에 적극적으로 참여해주세요

<대상군별 3차 접종 간격>

대상군		현행	변경 후
60세 이상			
18~59세 고위험군	① 감염취약시설 입소·종사자 ② 요양병원 입원·입소·종사자 ③ 의료기관(병원급 이상, 의원 등) 종사자 ④ 기저질환자	4개월	3개월
18~59세 일반국민		5개월	
안센백신 접종자, 면역저하자		2개월	2개월

3차접종 간격 변경에 따라 접종시기가 도래한 분은
12월 13일(월)부터 사전예약 및 잔여백신 접종이 가능합니다!

<예약방법>

- ① 온라인 예약 코로나19 예방접종 사전예약 누리집(<https://ncvr.kdca.go.kr>)
- ② 당일 접종 민간 SNS 당일 예약서비스(네이버, 카카오톡) 활용 또는 의료기관 예비명단 등록